

Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mok.pl

Adres artykułu: www.bip.mok.pl/artykuly/94

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej **Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu**.

Data publikacji strony internetowej: **2020-03-30**. Data ostatniej istotnej aktualizacji: **2020-09-04**.

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:

Zasada	Wytyczne	Kryterium sukcesu	Poziom
1 - Postrzegalność	1.1 - Alternatywa w postaci tekstu	1.1.1 - Treść nietekstowa	A
		1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)	A
	1.2 - Dostępność mediów zmiennych w czasie	1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)	A
		1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	A
		1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie)	AA
		1.3.1 - Informacje i relacje	A
		1.3.2 - Zrozumiała kolejność	A
	1.3 - Możliwość adaptacji - Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości	1.3.3 - Właściwości zmysłowe	A
		1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym	AA
		1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości	AA
	1.4 - Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści	1.4.1 - Użycie koloru	A
		1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku	A
		1.4.3 - Kontrast (minimalny)	AA
1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu		AA	
1.4.5 - Tekst w postaci grafiki		AA	
1.4.10 - Zawijanie tekstu		AA	
1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem		AA	
1.4.12 - Odstępy w tekście	AA		
	1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa	AA	

Zasada	Wytyczne	Kryterium sukcesu	Poziom	
2 - Funkcjonalność	2.1 - Dostępność z klawiatury	2.1.1 - Klawiatura	A	
		2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę	A	
		2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe	A	
	2.2 - Wystarczająca ilość czasu	2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu	A	
		2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie	A	
	2.3 - Ataki padaczki - Migotanie	2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu	A	
		2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków	A	
	2.4 - Możliwość nawigacji	2.4.2 - Tytuły stron	A	
		2.4.3 - Kolejność fokusu	A	
		2.4.4 - Cel linku (w kontekście)	A	
		2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony	AA	
		2.4.6 - Nagłówki i etykiety	AA	
		2.4.7 - Widoczny fokus	AA	
		2.5.1 - Gesty punktowe	A	
		2.5 - Sposoby wprowadzania danych	2.5.2 - Anulowanie kliknięcia	A
			2.5.3 - Etykieta w nazwie	A
			2.5.4 - Aktywowanie ruchem	A
3.1 - Możliwość odczytania	3.1.1 - Język strony	A		
	3.1.2 - Język części	AA		
	3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem	A		
	3.2.2 - Podczas wprowadzania danych	A		
3.2 - Przewidywalność	3.2.3 - Konsekwentna nawigacja	AA		
	3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja	AA		
	3.3.1 - Identyfikacja błędu	A		
	3.3.2 - Etykiety lub instrukcje	A		
3.3 - Pomoc przy wprowadzaniu informacji	3.3.3 - Sugestie korekty błędów	AA		
	3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)	AA		
	4.1.1 - Parsowanie	A		
	4 - Kompatybilność	4.1 - Kompatybilność	4.1.2 - Nazwa, rola, wartość	A
4.1.3 - Komunikaty o stanie			AA	

Strona internetowa jest **zgodna** z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Spełnione zostały następujące wymagania:

- Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
- Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
- Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
- Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
- Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
- Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
- Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola

- linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
- Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 - Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 - Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 - W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 - W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 - Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 - W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 - Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 - Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 - Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 - Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 - Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłącznie na właściwościach zmysłowych.
 - W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 - Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 - Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 - Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio związane, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 - Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 - Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 - Umieszczenie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 - Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 - Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 - Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 - Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 - Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 - Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 - W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 - Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 - W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 - Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 - Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 - W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 - Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 - Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: **2020-09-04**. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: **ALPANET - Polskie Systemy Internetowe, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707** (z wyłączeniem dostępności architektonicznej).

Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

- WAVE web accessibility evaluation tool <https://wave.webaim.org/stan> na dzień:2020-09-100błędów0 błędów kontrastu0 ostrzeżeń/alertów8 udogodnień21 elementów strukturalnych0 aria
- The Tingtun Checker <http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck/> stan na dzień:2020-09-10Strona spełnia wymogi dostępności w:100.00%
- Ministerstwo Cyfryzacji - lista kontrolna do weryfikacji dostępności cyfrowej stron www <https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo>

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki. Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

- ALT + 1 - przejście do menu głównego,
- ALT + 2 - przejście do treści,
- ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
- ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
- ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności, **Ewa Baran**, administracja@mok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu **32 67 228 82 wewn. 23**. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna

1. Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza ul. Piastowska1, 42-400 Zawiercie:
 - Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony ulicy Leśnej, drugie od ulicy Sienkiewicza. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur oraz pracowni dydaktycznych położonych na I i II piętrze. Wejście główne od strony ulicy Leśnej nie posiada barier architektonicznych. Klienci mogą bez problemu kupić bilet i wejść do Sali widowiskowej. Drugie wejście posiada bariery architektoniczne.
 - Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca przy wejściu głównym, od ulicy Leśnej i 2 miejsca przy drugim wejściu, od ulicy Piastowskiej)
 - W Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza nie ma windy, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 - W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
2. Filia Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum” im. Adama Mickiewicza, ul. Filaretów 1, 42-431 Zawiercie-Kromołów:
 - Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony ulicy Nad Wartą, drugie od strony ulicy Filaretów. Wejście główne od strony ulicy Nad Wartą nie posiada barier architektonicznych. Klienci mogą bez problemu wejść do Sali bankietowej. Drugie wejście posiada bariery architektoniczne.
 - Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze.
 - W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 - W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.